

ARENADORAS / GRANALLADORAS

MODELOS SE 24, SE 50, SE-130 Y SE 200

Con depósitos para abrasivo de 24, 50, 130 y 200 litros, respectivamente.

Una amplia gama con cuatro diferentes modelos para cubrir las exigencias que demanda el mercado.



• IDEALES PARA DECAPAR, LIMPIAR Y SANEAR TODO TIPO DE OBJETOS Y SUPERFICIES:

- ✓ Elementos de hierro fundido
- ✓ Hierros forjados
- ✓ Metales
- ✓ Chapas metálicas
- ✓ Maderas
- ✓ Piedras
- ✓ Ladrillos
- ✓ Hormigones...





• CON ALTAS PRESTACIONES:

- Control remoto “mando en proyector” (según normativa CE)
- Válvula dosificadora del abrasivo
- Válvula de seguridad para el aire
- Cierre automático del cono (champiñón)
- Apertura rápida del depósito del abrasivo
- Protección del pistón del cierre
- Protecciones en los mecanismos de funcionamiento
- Separador de la humedad del aire


PRINCIPIO



LAS VENTAJAS



EQUIPAMIENTO DE SERIE	SE-24	SE-50	SE-130	SE-200
5 Metros de manguera para abrasivo de Ø 20 x 33 con racord y portaboquilla	✓	-	-	-
10 Metros de manguera para abrasivo de Ø 20 x 33 con racord y portaboquilla	-	✓	✓	✓
1 Boquilla cilíndrica de carburo de tungsteno Ø 4 mm	✓	-	-	-
1 Boquilla cilíndrica de carburo de tungsteno Ø 5 mm	-	✓	✓	-
1 Boquilla cilíndrica de carburo de tungsteno Ø 6 mm	-	-	-	✓
1 Visera de chorro modelo S-128	✓	✓	-	-
1 Equipo de protección modelo F-010 compuesto de: - 1 casco BALI con visera panorámica y con capa - 10 metros de tubería para el aire dentro del casco, y con acoplamiento - 1 filtro de carburo para el aire del casco - 1 cartucho filtrante para el aire del casco	-	-	✓	✓



Regulador de presión S101 desde 4 bar hasta 8 bar, con acoplamientos



Depurador de aire modelo P-110 (6m³/min)



Visera de chorro S-128

DATOS TÉCNICOS		SE-24	SE-50	SE-130	SE-200
Capacidad depósito abrasivo	l	24	50	130	200
Diametro boquilla	mm	4	5	5	6
Granulometría máxima abrasivo	mm	0,3	0,5	0,5	0,8
Consumo abrasivo	kg/h	100	160	160	230
Consumo de aire a 7 bar	l/min	950	1500	1500	2500
Máxima presión de trabajo	bar	8	8	8	8
Dimensiones de la máquina (largo x alto x ancho)	mm	550 x 790 x 610	800 x 950 x 660	1050 x 1065 x 800	1050 x 1315 x 800
Peso de la máquina	kg	45	66	110	120

CÓDIGO	CONCEPTO
ACF1 3282	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-24, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF1 4712	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-50, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF1 573	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-130, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF1 575	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-200, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE

ACCESORIOS / CONSUMIBLES

CÓDIGO	CONCEPTO
ACF2 S131	VISERA CON PANTALLA TRANSPARENTE "FLEXIBLE" MODELO S-128
ACF2 133	PANTALLA TRANSPARENTE "FLEXIBLE" PARA VISERA MODELO S-128
ACF2 010	EQUIPO DE PROTECCIÓN MODELO F-010, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF2 400	CASCO MODELO BALI CON VISERA PANORÁMICA Y CON CAPA
ACF2 917	10 M DE MANGUERA PARA AIRE CON ACOPLAMIENTOS PARA CASCO MODELO BALI
ACF2 057	FILTRO DE CARBURO PARA EL AIRE DEL CASCO MODELO BALI
ACF2 036	CARTUCHO FILTRANTE PARA EL AIRE DEL CASCO MODELO BALI
ACF2 069	PANTALLA TRANSPARENTE "RÍGIDA" PARA EL CASCO MODELO BALI (CAJA CON 5 UNIDADES)
ACF2 065	PANTALLA TRANSPARENTE "FLEXIBLE" Y DESECHABLE PARA EL CASCO MODELO BALI (CAJA CON 50 UNIDADES)
ACF2 041	CAPUCHAS DESECHABLES PARA CASCO MODELO BALI (CAJA CON 50 UNIDADES)
ACF2 101	REGULADOR DE PRESIÓN S-101
ACF2 110	DEPURADOR DE AIRE (6M ³ /MIN), MODELO P-110
ACF2 112	3 M DE MANGUERA PARA CONEXIÓN DEPURADOR P-110
ACF2 T110	10 M DE MANGUERA PARA AIRE DE Ø 19 X 20 MM CON RACORD EXPRÉS
ACF2 865	5 M DE MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 20 X 33 MM, CON RACORD Y PORTABOQUILLA
ACF2 866	10 M DE MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 20 X 33 MM, CON RACORD Y PORTABOQUILLA
ACF2 S862	RACORD PARA MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 20 X 33 MM
ACF2 966	PORTABOQUILLA PARA MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 20 X 33 MM
ACF2 967	PORTABOQUILLA PARA MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 25 X 45 MM
ACF2 102	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 2 MM PARA COLIBRÍ
ACF2 S802	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CERÁMICA DE Ø 2 MM PARA COLIBRÍ
ACF2 103	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 3 MM PARA COLIBRÍ

CÓDIGO	CONCEPTO
ACF2 123	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 3 MM
ACF2 124	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 4 MM
ACF2 B135	BOQUILLA CORTA A VENTURI DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 5 MM
ACF2 B165	BOQUILLA LARGA A VENTURI DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 5 MM
ACF2 025	BOQUILLA LARGA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 5,6 MM
ACF2 125	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 5 MM
ACF2 126	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 6 MM
ACF2 128	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 8 MM